

Mag Vise 磁力夾具系統




適用於精密線軌或長條型工件銑床、鑽孔、研磨等精密加工使用

省時、便利、高精度

EEPML 系列



EARTH-CHAIN



儀辰企業股份有限公司


 Taiwan
Corporation



磁性應用工具專業製造廠
吸力極致·精準同步

儀辰企業股份有限公司成立於1988年，為專業磁性應用工具製造廠，所研發製造之磁力夾具系統「永磁式電控磁盤EEPM系列」、新型鳩尾微調裝置系列等，榮獲經濟部工業局頒發「優良設計產品證書」與第18屆台灣精品獎殊榮，「永磁式電控磁盤-連接型EEPM-C系列」，榮獲第19屆中小企業創新研究獎與第21屆台灣精品獎殊榮，磁力夾具系統「永磁式磁力工作台ECB系列」榮獲第16屆台灣精品獎殊榮。具備ISO 9001、CE 認證雙重保證以及30多項專利。自創品牌  EARTH-CHAIN Power that works. 行銷全球五大洲，擁有40餘個國家的代理商及經銷商。除上述產品之外，尚有開關式永久磁性吊盤ELM系列、萬向磁性表座系列、鑽頭&端銑刀研磨機系列…等產品，為最專業磁性系統工具研製企業。

儀辰企業一直以『創新、誠實、責任』為經營理念，積極投入產品研發，誠懇實在面對客戶所需，並秉持著企業永續經營的責任，由內而外時刻改善，自我不斷提升品質控管及改革能力，站在客戶的角度檢視產品，盡心服務以符合客戶真正需求。



省時、便利、高精度



省時


永久磁盤電控式結構設計: 1~3秒鐘充、退磁，使用時不須持續供電。

便利


磁盤可連結並只需搭配1台整流控制器。

高精度

線軌或長條型工件-可全面被磁盤吸附夾持提高研磨精度。無溫升、可長時間使用，不會因溫度升高導致工件變形影響精度。



EEPML 系列



特點:

1. 永久磁盤電控式結構設計:1~3秒鐘充、退磁，使用時不須持續供電。
2. 磁盤可連結並只需搭配1台整流控制器。
3. 可全面被磁盤吸附夾持提高研磨精度。無溫升、可長時間使用，不會因溫度升高導致工件變形影響精度。


用途及適用範圍:

本系列價格較低，適用於大型尺寸之精密線軌或長條型工件使用

(本系列皆為特製品，以下規格僅供參考)

單位: mm

型號	尺寸 L X W X H	磁極 數	磁力 kgf±5%	磁盤 淨重	電壓 (單相)	電流 AMP	控制器 (已含)	電壓 (單相)	電流 AMP	控制器 (已含)
EEPM-08102WS	1020X130X80	14	3150	60 kg	AC 220V	20A	C1	AC 380V , AC 440V	10A	C1
EEPM-08104WS	1040X130X80			61 kg						
EEPM-08106WS	1060X130X80			62 kg						



特點:

1. 永久磁盤電控式結構設計:1~3秒鐘充、退磁，使用時不須持續供電。
2. 磁盤可連結並只需搭配1台整流控制器。
3. 可全面被磁盤吸附夾持提高研磨精度。無溫升、可長時間使用，不會因溫度升高導致工件變形影響精度。


用途及適用範圍:

1. 本系列適用於小、中、大型尺寸之高精密線軌或長條型工件使用。
2. 本產品搭配導磁軟爪使用，可提高線軌研磨精度。


(本系列皆為特製品，以下規格僅供參考)

單位:mm

型號	尺寸 L X W X H	磁極 數	磁力 kgf±5%	磁盤 淨重	電壓 (單相)	電流 AMP	控制器 (已含)	電壓 (單相)	電流 AMP	控制器 (已含)
EEPML-11-08102	1020X130X88	14	2275	65 kg	AC 220V	20A	C1	AC 380V , AC 440V	10A	C1
EEPML-11-08104	1040X130X88			66 kg						
EEPML-11-08106	1060X130X88			67 kg						



客戶可依精密線軌或長條形工件
尺寸之需求訂製導磁軟爪寬度。



特點:

1. 永久磁盤電控式結構設計:1~3秒鐘充、退磁，使用時不須持續供電。
2. 磁盤可連結並只需搭配1台整流控制器。
3. 可全面被磁盤吸附夾持提高研磨精度。無溫升、可長時間使用，不會因溫度升高導致工件變形影響精度。





用途及適用範圍:

本系列導磁軟爪可做替換使用，適用於小、中型尺寸之高精密線軌或長條型工件使用。

(本系列皆為特製品，以下規格僅供參考)

單位:mm

型號	尺寸 L X W X H	磁極 數	磁力 kgf±5%	磁盤 淨重	電壓 (單相)	電流 AMP	控制器 (已含)	電壓 (單相)	電流 AMP	控制器 (已含)
EEPML-11-08102-1	1020X130X88	14	2275	63 kg	AC 220V	20A	C1	AC 380V , AC 440V	10A	C1
EEPML-11-08104-1	1040X130X88			64 kg						
EEPML-11-08106-1	1060X130X88			65 kg						



特點:

1. 永久磁盤電控式結構設計:1~3秒鐘充、退磁，使用時不須持續供電。
2. 磁盤可連結並只需搭配1台整流控制器。
3. 可全面被磁盤吸附夾持提高研磨精度。無溫升、可長時間使用，不會因溫度升高導致工件變形影響精度。


用途及適用範圍:

1. 本系列適用於小、中、大型尺寸高精密線軌或長條型工件使用。
2. 本磁盤搭配導磁軟爪使用，並加強磁力使加工後線軌精密度更高。




(本系列皆為特製品，以下規格僅供參考)

單位:mm

型號	尺寸 L X W X H	磁極 數	磁力 kgf±5%	磁盤 淨重	電壓 (單相)	電流 AMP	控制器 (已含)	電壓 (單相)	電流 AMP	控制器 (已含)
EEPML-15-15102	1020X200X88	28	4550	101 kg	AC 220V	33A	C1	AC 380V , AC 440V	15A	C1
EEPML-15-15104	1040X200X88			103 kg						
EEPML-15-15106	1060X200X88			105 kg						



EEPML-3045



特點:

1. 永久磁盤電控式結構設計:1~3秒鐘充、退磁，使用時不須持續供電。
2. 無溫升、可長時間使用，不會因溫度升高導致工件變形影響精度。

用途及適用範圍:

1. 本系列適用精密滑塊研磨使用。
2. 夾持面積能平均涵蓋完整加工範圍，可同時加工多件工作物，改善加工流程時間。

(本產品為特製品，以下規格僅供參考)

單位:mm

型號	尺寸 L X W X H	磁極數	磁力 kgf±5%	磁盤淨重	電壓 (單相)	電流 AMP	控制器 (已含)	電壓 (單相)	電流 AMP	控制器 (已含)
EEPML-3045	500X300X120	24	4800	115 kg	AC 220V	20A	C1	AC 380V AC 440V	11A	C1

可靠零距離

擁有50多家國內外
機械廠商使用 為最佳信任好夥伴



製造零距離

廠內製造控管 交期快速 品質優

ERP系統管理 精準掌控 高效率



研究開發




客戶服務





其它系列產品



www.earth-chain.com.tw

儀辰企業股份有限公司

台灣台中市43546梧棲區港埠路一段551號(關連工業區)

Tel: 886-4-26303737 Fax: 886-4-26303636 E-mail: ece@earth-chain.com.tw