





EARTH-CHAIN
Power that works.

永磁式電控磁盤 **EEPG** 系列
適用於高精度平面研磨






永磁式電控磁盤


EEPG 系列

適用需求高精度的工件夾持作業，如平面研磨加工



磁盤特點：

1. 永磁電控結構: 吸磁夾持後無需持續供電，無傳統電磁盤溫升變形的問題。
2. 節能高效: 吸磁完成後即斷電，顯著降低電力消耗，節能減碳。
3. 環保設計: 樹脂粘合結構面板，可維修更換，減少對環境之負荷。
4. 安全性高: 供電設備故障或停電時，磁盤仍保持磁力，避免工件損壞或人員受傷。
5. 反向脫磁設計: 避免工件殘磁問題，可選配破真空吹氣裝置，研磨完成後可迅速卸下料件。
6. 堅固耐用、防水性佳: 堅固密實的結構設計，多道防水處理。
7. 多樣化選擇: 多種磁極間距可選，適用於各種尺寸工件，並可多台磁盤連結使用於大型或龍門磨床。
8. 客製化服務: 除了完整的各種標準尺寸磁盤，也可根據用戶需求提供客製尺寸達到最佳性價比。



控制器

EEPG-C 系列

適用與 EEPG 系列磁盤配合使用





EEPG-C1

控制器特點：

1. LCD顯示螢幕:一目了然的資訊顯示，輕鬆掌握控制器與磁盤狀態。
2. 便捷線控盒:連接線控盒，快速地完成磁盤吸退磁功能操作，提升操作效率。
3. 高標準電力端子:採用UL認證歐規電力端子台，支持500V/32A的額定電壓電流，安全可靠。
4. 功能端子台:支持機台訊號控制，靈活操作吸/退磁功能及磁力段數操作，全面滿足不同需求。
5. 16段磁力調整:微調磁力大小，精確配合不同的研磨作業及工件條件，實現最佳研磨精度。
(線控盒提供8段磁力調整)
6. 閉迴路自動化控制:功能端子台可回授磁盤狀態，輕鬆實現與CNC設備的自動化閉迴路操作，實現自動智慧化控制。


可依客戶需求規劃多台磁盤連結及其控制系統，多台磁盤可同時進行磁力調整及吸退磁作業



單位:mm

型號	尺寸				磁極間距 P	整流器	電壓 (單相)	重量(kg)
	L	L1	W	高				
EEPG-2040A	400	325	200	65	1+3	EEPG-C1	220V 或 380V~400V	41
EEPG-3050A	500	397	300	65				77
EEPG-3060A	600	509	300	65				92
EEPG-4080A	800	717	400	65				164
EEPG-2040B	400	328	200	65	3+10		220V 或 380V~400V	41
EEPG-3050B	500	408	300	65				77
EEPG-3060B	600	510	300	65				92
EEPG-4080B	800	718	400	65				164
EEPG-50100B	1000	926	500	80			380V~400V	316
EEPG-60100B	1000	926	600	80				379




本系列可按客戶需求特製不同尺寸/極距之產品



單位:mm

型號	尺寸				磁極間距 P	整流器	電壓 (單相)	重量(kg)
	L	L1	W	高				
EEPG-2040C	400	309	200	65	3+15	EEPG-C1	220V 或 380V~400V	41
EEPG-3060C	600	504	300	65				92
EEPG-4080C	800	705	400	65				164
EEPG-50100C	1000	921	500	80			380V~400V	316
EEPG-50150C	1500	1425	500	90				534
EEPG-60100C	1000	921	600	80				379
EEPG-60120C	1200	1065	600	90				512
EEPG-60150C	1500	1425	600	90				640
EEPG-70150C	1500	1425	700	90				747
EEPG-80100C	1000	921	800	80				506
EEPG-2040D	400	330	200	65	5+20		220V 或 380V~400V	41
EEPG-3060D	600	500	300	65				92
EEPG-4080D	800	730	400	65				164
EEPG-50100D	1000	930	500	80			380V~400V	316
EEPG-50150D	1500	1430	500	90				534
EEPG-60100D	1000	930	600	80				379
EEPG-60120D	1200	1080	600	90				512
EEPG-60150D	1500	1430	600	90				640
EEPG-70150D	1500	1430	700	90				747
EEPG-80100D	1000	930	800	80				506

圓形永磁式電控磁盤 EEPG-R 系列



單位:mm

型號	尺寸		吸磁範圍 W	磁極間距 P	整流器	電壓 (單相)	重量(kg)
	直徑	高					
EEPG-500BR	Ø 500	85	374	3+10	EEPG-C1	380V └ 400V	132
EEPG-600BR	Ø 600	85	420		EEPG-C2		190
EEPG-800BR	Ø 800	90	634				358
EEPG-1000BR	Ø1000	100	790		621		
EEPG-500CR	Ø 500	85	375	3+15	EEPG-C1		132
EEPG-600CR	Ø 600	85	448		EEPG-C2		190
EEPG-800CR	Ø 800	90	627				358
EEPG-1000CR	Ø1000	100	807		621		
EEPG-500DR	Ø 500	85	370	5+20	EEPG-C1		132
EEPG-600DR	Ø 600	85	426		EEPG-C2		190
EEPG-800DR	Ø 800	90	620				358
EEPG-1000DR	Ø1000	100	820		621		

本系列接受訂製特殊規格

可靠零距離 擁有50多家國內外
機械廠商使用 為最佳信任好夥伴



- AI智動化機磁聯網智慧產線
- MES可視化即時派工系統
- ERP提升效率優化管理
- 智物流可視化倉儲管理
- 整廠電力可視化環境監控
- 太陽能發電可視化即時監測



Mag Vise 磁力夾具系統 永磁式電控磁盤

透過我們的先進技術和靈活設計，提升您的生產力並實現理想的加工效果

儀辰企業股份有限公司

磁性應用工具專業製造廠

台中市435054梧棲區港埠路一段551號

Tel: +886-4-26303737 Fax: +886-4-26303636

E-mail: ece@earth-chain.com.tw

Web-site: www.earth-chain.com



ISO 9001



GOOD DESIGN PRODUCT



中小企業創新研究



台灣精品
TAIWAN EXCELLENCE